

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

О.В.Тимиркина

« 09 » 09 20 22 г.



**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 36211 от 9 сентября 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области
2. **Юридический адрес:** 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4
3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** ООО "Водстрой", Ульяновская область, Старомайинский район, р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, д. 82, в/колонка с. Русский Юрткуль, ул. Молодежная, д. 67
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 02.09.2022 09:00
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., пом. врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2022 10:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: СГМ, предписание управления № 193 от 23.06.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
8. **Код образца (пробы):** 10.22.36211 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Альфа-бета радиометр УМФ-2000	087	С-БЯ/17-06-2022/165334908 от 17.06.2022	16.06.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. **Место осуществления деятельности:** 432072 г. Ульяновск, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

**УТВЕРЖДАЮ****Руководитель (заместитель руководителя)**
испытательного лабораторного центра

М.П.

« 15 » ² *09* 20 ²² г.
Е. П. Мальшева**Аттестат аккредитации ИЛЦ**

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 35933 от 15 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", Сквжина №68246, Ульяновская область, Старомайнский район, с.Малиновка
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.09.2022 08:30
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.09.2022 10:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 868 ОЛД от 01.09.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
Работы выполнены в соответствии с пунктом 8 (1) приложения №17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.35933 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH- метр рН -410 в комплекте с электродом	2888	С-ВВ/10-12-2021/117033734 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

М.П.

« 15 » 09 2022 г.
Е. П. Мальшева

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 35934 от 15 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", Сквжина №68247, Ульяновская область, Старомайнский район, с.Малиновка
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.09.2022 08:30
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.09.2022 10:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 868 ОЛД от 01.09.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
Работы выполнены в соответствии с пунктом 8 (1) приложения №17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.35934 18.2
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH- метр pH -410 в комплекте с электродом	2888	С-ВЬ/10-12-2021/117033734 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮРуководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

М.П.

« 15 » 20 2022 г.
Е. П. Малышева

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 35935 от 15 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", Сквжина №68248, Ульяновская область, Старомайнский район, с.Малиновка

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.09.2022 08:30
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.09.2022 10:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 868 ОЛД от 01.09.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
Работы выполнены в соответствии с пунктом 8 (1) приложения №17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.35935 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH- метр pH -410 в комплекте с электродом	2888	С-ВВ/10-12-2021/117033734 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

М.П.

« 16 »  Е. П. Малышева
20 11 г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 35936 от 16 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", Скважина №68249, Ульяновская область, Старомайнский район, с.Малиновка
(широта: 54° 33' 18" с.ш., долгота: 48° 54' 52" в.д.)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.09.2022 08:30

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.09.2022 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 868 ОЛД от 01.09.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

Работы выполнены в соответствии с пунктом 8 (1) приложения №17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.35936 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВЬ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022