

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТ-  
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРАВОВОЙ,  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ОТДЕЛА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬ-  
НОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ**

02.06.2021 № 70

Проведена экспертиза:

Проекта постановления Администрации муниципального образования «Старомайнский район» от 31.05.2021 № 414 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образования «Старомайнский район» на 2022 год для расчёта размеров социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – проект):

Исполнитель проекта:

Начальник Отдела архитектуры и благоустройства  
(Кевлова О.Н.) – 2-14-96

Результат проведения экспертизы:

Проект не содержит коррупциогенные факторы.

Экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 3, пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Администрации муниципального образования «Старомайнский район» от 19.08.2014 № 608 «Об утверждении Правил подготовки и принятия (издания) правовых актов в Администрации муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области», постановлением Администрации муниципального образования «Старомайнский район» от 29.01.2015 № 40 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Администрации муниципального образования «Старомайнский район».

I. В результате проведения правовой экспертизы проекта установлено следующее:

Проект требует лингвистической доработки. Не соблюдены правила юридической техники.

**Кроме того, к проекту правового акта отсутствует пояснительная записка, которую необходимо подписать разработчиком проекта.**

II. В результате проведения антикоррупционной экспертизы проекта коррупциогенных факторов не выявлено.

Проект признаётся прошедшим антикоррупционную экспертизу.

III. Наличие проекта в плане нормотворческой деятельности  
Проект не внесён в план нормотворческой деятельности на 2021 год.

IV. Рекомендации по результатам проведения экспертиз:

1. Внести на Комиссию по нормотворческой деятельности муниципального образования «Старомайнский район» предложение по включению проекта в план нормотворческой деятельности на 2021 год.

2. Рекомендуются устранить указанные недостатки. После устранения указанных недостатков, направить проект в органы прокуратуры, Общественную палату муниципального образования «Старомайнский район».

Начальник Отдела

М.С.Завьялова